


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
DECORATION 	GARANCE	FT N° 61 V1

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support intissé. Lessivable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1, B s2 d0 ou Cs2 d0. Facile et rapide à mettre en œuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	GRC 9124... / 9125 ... / 9126... / 9127... / 9128.../9129...
Nom	GARANCE
Gamme	Décoration
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 17 coloris
Motifs	Oui - 3 motifs / 16 références

Composition

Type	PVC
Support	Support intissé
Poids	330 g/m ² (GRC 9128...), 380 g/m ² (GRC 9124.../9125.../9126...), 400 g/m ² (GRC 9127...) 320 g/m ² panoramique GRC 9129...
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0 et Cs2 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,10 ou 0,15 selon le support / cf rapport d'essai:	PEUTZ - N°A3151
Solidité lumière	>6	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DoP-CPR-VSTI-20 / www.texdecor.fr	Norme EN 15 102
Entretien	lessivable et brossable (GRC 9124... / 9125 ...) Lessivable (GRC 9127... / GRC 9129) lavable (GRC 9126... / GRC 9128...)	Norme EN 259 Norme EN 259 Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 0,70m
Longueur des rouleau	10,05 ML
Vente à la coupe	Non
Carton dérouleur	Non
Mandrin suspendu	Non
Dimension d'un cartor	3 conditionnements
Poids d'un rouleau	2,31 kg à 2,80 kg

Carton Label FSC


2 rouleaux 120*190*750mm	4 rouleaux 190*210*760mm	6 rouleaux 230*330*730mm
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDE&S Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
quantité de colle	+/- 200gr/m ²	

	GRC 9124... / 9127...	GRC 9128... motif	GRC 9125... motif	GRC 9126... Motif	GRC 9129... Motif
Raccord	Raccord libre	Raccord libre	Raccord droit	Raccord libre ou droit	panoramique
Rapport du raccord			45 cm	64 cm	H 280 x L 68 cm

Joint	Bord à bord
Dépose	Pelable

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
 DECORATION	GARANANCE	FT N° 61 V2

This is a through-coloured PVC wallcovering, printed using water-based inks, on non-woven backing. Washable, impact and scratch resistant, this wallcovering is suitable for intensive use in public buildings. In line with regulations, it has M1, B s2 d0 or Cs2 d0 fire resistance rating. Quick and easy to hang. Simply paste the wall and align the edges of each strip.

Description

Item code	GRC 9124... / 9125 ... / 9126... / 9127... / 9128.../9129...
Name	GARANANCE
Range	Decoration
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - 17 colours
Patterned	Yes - 3 patterns / 16 item codes

Composition

Type	PVC
Backing	Non-woven backing
Weight	330 g/m ² (GRC 9128...), 380 g/m ² (GRC 9124.../9125.../9126...), 400 g/m ² (GRC 9127...) 320 g/m ² panoramic GRC 9129...
Thickness	0.55 mm
Ink	Water-based printing inks

Regulations - Environment

Fire rating	B s2 d0 and Cs2 d0	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0,10 or 0,15 according to the substrate / acoustic report: PEUTZ - N°A3151	
Light fastness	>6	Standard EN 259
VOCs	A+	ISO 16000
DoP	DoP-CPR-VSTI-20 / www.texdecor.fr	Standard EN 15 102
Care	Scrubable (GRC 9124... / 9125 ...) Extra washable (GRC 9127... / GRC 9129) washable (GRC 9126... / GRC 9128...)	Standard EN 259 Standard EN 259 Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259

Packing - Packaging

Size of widths	+/- 0.70m
Length of roll	10.05 M
Partial sale to order	No
Dispenser box	No
Suspended core packaging	No
Box size	3 packages

FSC Certified Cardboard

2 rolls	4 rolls	6 rolls
120*190*750mm	190*210*760mm	230*330*730mm

Weight of a roll 2.31 kg to 2,80 kg

Hanging

Adhesive	Ovalit TM - Quelyd Murale	MSDS available
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller	
Quantity of adhesive	+/- 200gr/m ²	

	GRC 9124... / 9127...	GRC 9128...	GRC 9125...	GRC 9126...	GRC 9129...
	plains	pattern	pattern	Pattern	Pattern
Match	free match	Free match	Straight match	Free match or Straight	Panoramic
Match connection			64 cm	64 cm	H280 x L68 cm

Seam	Edge to edge
Removal	Pelable

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN			
GAMA		COLECCIÓN	NÚMERO
 DECORATION		GARANCE	FT N° 61 V2

Se trata de un revestimiento mural en PVC tintado en la masa, imprimido con tintas a base de agua sobre un soporte no tejido. Lavable, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta al uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, tiene una clasificación antiincendios M1, B s2 d0 o Cs2 d0. De colocación rápida y fácil mediante simple encolado de la pared y una presentación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	GRC 9124... / 9125 ... / 9126... / 9127.../ 9128.../9129...
Nombre	GARANCE
Gama	Decoración
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 17 colores
Motivos	Sí - 3 motivos / 16 referencias

Composición

Tipo	PVC
Soporte	Soporte no tejido
Peso	330 g/m ² (GRC 9128...), 380 g/m ² (GRC 9124.../9125.../9126...), 400 g/m ² (GRC 9127...) 320 g/m ² panoramic GRC 9129...
Grosor	0,55 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendi	B s2 d0 y Cs2 d0	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alpha w = 0,10 or 0,15 segun soporte / cf informe: PEUTZ - N°A3151	
Solidez ante la luz	>6	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DoP-CPR-VSTI-20 / www.texdecor.fr	Norma EN 15.102
Cuidados	Super lavable (GRC 9124... / 9125 ...) Extra lavable (GRC 9127... / GRC 9129) lavable (GRC 9126... / GRC 9128...)	Norma EN 259 Norma EN 259 Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 0,70m
Longitud de los rollos	10,05 ML
Venta al corte	No
Caja de desenrollado	No
Mandril para colgar	No
Medidas de la caja	3 acondicionamientos

Caja Sello FSC

2 rollos	4 rollos	6 rollos
120*190*750mm	190*210*760mm	230*330*730mm


Peso de un rollo	2,31 kg hasta 2,80 kg
------------------	-----------------------

Colocación

Cola	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDMS Disponible
Encolado	En la pared, con un rodillo	
cantidad de cola	+/- 200gr/m ²	

	GRC 9124... / 9127...	GRC 9128...	GRC 9125...	GRC 9126...	GRC 9129...
	Liso	Motivo	Motivo	Motivo	Motivo
Empalme	Empalme libre	Empalme libre	Racor alineada	Racor libre o alineada	Panoramic
Empalme			45 cm	45 cm	H 280 x L 68 cm

Junta	Borde con borde
Despegado	Pelable

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
 DECORATION	GARANCE	FT N° 61 V2

PVC wandbekleding gekleurd in de massa, drukinkt op waterbasis, op non-woven drager. Deze afwasbare, schokbestendige en krasvrije wandbekleding is bestemd voor intensief gebruik in OG (openbare gebouwen). Conform reglementering, brandklasse M1, B s2 d0, Cs2 d0. Makkelijk en snel te plaatsen dankzij een eenvoudige verlijming aan de muur en rand tegen rand afwerking.

Beschrijving

Referentie	GRC 9124... / 9125 ... / 9126... / 9127... / 9128.../9129...
Naam	GARANCE
Gamma	Decoratie
Type	PVC wandbekleding
Effen decors	Ja - 17 tinten
Motieven	Ja - 3 motieven / 16 referenties

Samenstelling

Type	PVC
Drager	Non-woven drager
Gewicht	380 g/m ² (Panoramic OLK 9115 : 320 g/m ²)
Dikte	0,55 mm
Inkt	Drukinkt op waterbasis

Reglementering - Milieu

Brandklasse	B s2 d0, Cs2 d0	Norm EN 13 501 -1
Akoestiek	Alpha w = 0,10 ou 0,15 according to the substrate / acoustic report: PEUTZ - N°A3151	
Lichtbestendigheid	>6	Norm EN 259
V.O.C.	A+	ISO 16000
DoP	DoP-CPR-VSTI-20 / www.texdecor.fr	Norm EN 15 102
Onderhoud	Afwasbaar (Panoramic : wasbaar)	Norm EN 259
Gebruik	Intensief	Norm EN 259

Verpakking

Rollbreedtes	+/- 0,70 m
Lengte rollen	10,05m/r
Verkoop op afsnijding	Nee
Uitrolkarton	Nee
Ophangingsmandrijn	Nee
Kartonafmetingen	3 verpakkingen
Gewicht per rol	2,31 kg - 2,80 kg

FSC kartonlabel

2 rollen	4 rollen	6 rollen
120 * 190 * 750 mm	190 * 210 * 760 mm	230 * 330 * 730 mm

Uitvoering

Lijm	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDES Beschikbaar *
Verlijming	Op de muur -aan de hand van een rol	
Hoeveelheid lijm	+/- 200 gr/m ²	

	GRC 9124... / 9127...	GRC 9128...	GRC 9125...	GRC 9126...	GRC 9129...
	Effen	Motief	Motief	Motief	Motief
Rapport	Vrij rapport	Vrij rapport	recht rapport	Vrij rapport ou recht rapport	Panoramic
Herhaling van de rapport			45 cm	45 cm	H280 x L 68 cm

Naad	Banen naast elkaar
Plaatsing	Afstripbaar

* FDES staat voor "Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires"