




SlimWall Curves

Doc. SLWCUR.Ndp.v1


Flow

Ref. : SLWC 9326




Nest

Ref. : SLWC 9327




Loop

Ref. : SLWC 9328



Slide


Ref. : SLWC 9331






Pulse

Ref. : SLWC 9329




Possible patterns




Rainbow

Ref. : SLWC 9330




Possible patterns





Tide

Ref. : SLWC 9332




Possible patterns






Mur - Wall - Pared:



Au rouleau sur le mur (Ovalit TM 250g/m²) ou appliquer sur l'arrière des panneaux par plot ou en cordon (Colle en cartouche Pattex PL 100).

Roll onto the wall (Ovalit TM 250g/m²) or apply to the back of the panels in patches or beads (Pattex PL 100 cartridge glue).

Rodar sobre la pared (Ovalit TM 250g/m²) o aplicar en la parte posterior de los paneles en parches o cordones (Pattex PL 100 cola en cartucho).



Plafond - Ceiling - Techo :




Appliquer sur toute la surface du plafond à la spatule crantée type B3, ou sur l'arrière du panneau par plot (Ovalit P 350 à 500 g/m²).

Apply to the entire ceiling surface using a notched trowel type B3, or to the back of the panel using a pad (Ovalit P 350 to 500 g/m²).


Aplicar en toda la superficie de la pared con una llana dentada tipo B3, o en la parte posterior de los paneles en parches (Ovalit P 350 a 500 g/ m²).



FLOW - Préconisations de pose / Installation guidelines




Surplus à enlever à l'aide du cutter
 Surplus to be removed using the cutter
 Excedente a eliminar con el cutter







NEST - Préconisations de pose / Installation guidelines



Surplus à enlever à l'aide du cutter


Surplus to be removed using the cutter

Excedente a eliminar con el cutter






LOOP & SLIDE - Préconisations de pose / Installation guidelines





PULSE, RAINBOW & TIDE - Préconisations de pose / Installation guidelines



Surplus à enlever à l'aide du cutter

Surplus to be removed using the cutter

Excedente a eliminar con el cutter

